

# 关于印发《雨坛镇王洼等五座小（2）型 水库防汛抢险应急预案》及水库汛期调度 运用计划的通知

云龙、高甸、新塘村民委员会：

《雨坛镇王洼等五座小（2）型水库防汛抢险应急预案》和水库汛期高度运用计划，经镇防指修订完毕。现印发给你们，遵照执行。

雨坛镇人民政府

2022年3月19日

雨坛镇云龙村王洼水库防汛抢险应急预案

为切实做好王洼水库防汛工作，确保人民群众的生命财产安全，特编制防汛抢险应急预案。

## 一、基本情况

王洼水库座落在云龙村古塘组，始建于1958年，2017年除险加固，属菜籽湖水系。集水面积0.31km<sup>2</sup>，总库容12.43万m<sup>3</sup>。均质土坝，最大坝高13.8m；宽顶堰溢洪道泄洪，堰顶高程96.6m，最大泄量7.16m<sup>3</sup>/s；放水涵为钢筋砼箱涵，孔径80\*120cm；水库防洪设计洪水位97.17m，汛限水位96.6m。水库灌溉面积

460 亩。水库安全评估为 I 类坝，大坝经除险加固后，目前工程未发现问题和隐患。

## 二、防汛组织机构

### 1、行政责任人、技术责任人、巡查责任人

行政责任人：姚志强，职务：雨坛镇党委委员，手机 18256265834；

技术责任人：吴小忠，职务：雨坛水利站站长，手机：15855636790；

巡查责任人：许龙，职务：云龙村总支书记、村主任，手机：18956229788。

### 2、防汛抢险队伍

抢险队队长：许龙（村总支书记、主任，手机 18956229788）

副队长：姚和平（村总支委员，手机 13966994488）

队员：王楷、王志宏、钱海龙、王士平、张启胜、王玉光、王士刚、王爱成、王中友、王良美

## 三、防汛抢险物资

备齐木桩 200 根（长度不短于 2.5m），编织袋、麻袋 500 条，碎石、黄沙各 5 吨，备用土 5 立方，刀锤斧等工具齐全，集中在石子厂和水库旁边王志宏家，安排专用车辆调运。

## 四、巡坝查险制度

1、日常巡查：巡查人钱海龙，手机 13956529622，每天巡查一次。

2、强降雨高水位期间巡查：当水位达到 96m 时，巡查人每 5 小时巡查一次；当水位达到 96.6m 时，巡查责任人和巡查人每 2 小时巡查一次，村安排 6 人 24 小时三班值班巡查。

## 五、预警条件、人员、对象及方式

预警包括泄洪预警和险情预警。

预警条件：达到 96m 水位或出现险情。

发布预警人员：许龙负责水库现场预警发布。

预警发布方式：通过电话、手机、到户告知等手段发布。

预警接收对象及联系方式：

- 1、正常泄洪预警：通过电话、手机联系泄洪威胁区镇、村、组干部；
- 2、险情预警：电话、手机报告水库行政责任人、技术责任人。

## 六、抢险措施

- 1、开启放水闸快速降低库水位措施。
- 2、针对出险具体情况，及时会商，制定抢险措施，经行政责任人同意后  
立即指挥抢险。

## 雨坛镇高甸村椅石水库防汛抢险应急预案

为切实做好椅石水库防汛工作，确保人民群众的生命财产安全，特编制防汛抢险应急预案。

### 一、基本情况

椅石水库座落在高甸村高庄组，始建于1958年，2009年除险加固，属菜籽湖水系。集水面积0.27km<sup>2</sup>，总库容10万m<sup>3</sup>。均质坝，最大坝高12.9m；明渠溢洪道泄洪，堰顶高程75.6m，最大泄量19.77m<sup>3</sup>/s；放水涵为钢筋砼箱涵，孔径80\*100cm；水库防洪设计洪水位76.7m，汛限水位75.6m。水库灌溉面积400亩，下游影响人口2户3人。水库安全评估为III类坝，大坝经除险加固后未发现问题和隐患。

### 二、防汛组织机构

#### 1、行政责任人、技术责任人、巡查责任人

行政责任人：伍友松，职务：雨坛镇副镇长，手机13855658279；

技术责任人：吴小忠，职务：雨坛水利站站长，手机：15855636790；

巡查责任人：吴照泽，职务：高甸村总支书记、主任，手机：15205568192。

#### 2、防汛抢险队伍

抢险队队长：吴照泽（村总支书记、主任，手机15205568192）

副队长：王文龙（村总支委员，手机 13295627989）

队员：吴海权、吴义明、吴国奇、吴民主、吴义生、鲍大启、吴问吉、张罡国。

### 三、防汛抢险物资

备齐木桩 200 根（长度不短于 2.5m），编织袋、麻袋 500 条，碎石、黄沙各 5 吨，备用土 5 立方，刀锤斧等工具齐全，集中在石子厂和水库旁边吴海权家，安排专用车辆调运。

### 四、巡坝查险制度

1、日常巡查：巡查人吴海权，手机 13955620146，每天巡查一次。

2、强降雨高水位期间巡查：当水位达到 75m 时，巡查人每 5 小时巡查一次；当水位达到 75.6m 时，巡查责任人和巡查人每 2 小时巡查一次，村安排 6 人 24 小时三班值班巡查。

### 五、预警条件、人员、对象及方式

预警包括泄洪预警和险情预警。

预警条件：达到 75m 水位或出现险情。

发布预警人员：吴照泽负责水库现场预警发布。

预警发布方式：通过电话、手机、到户告知等手段发布。

预警接收对象及联系方式：

1、正常泄洪预警：通过电话、手机联系泄洪威胁区镇、村、组干部；

2、险情预警：电话、手机报告水库行政责任人、技术责任人和转移包保责任人。

### 六、抢险措施

1、开启放水闸快速降低库水位措施。

2、针对出险具体情况，及时会商，制定抢险措施，经行政责任人同意后立即指挥抢险。

## 雨坛镇高甸村黑洼里水库防汛抢险应急预案

为切实做好黑洼里水库防汛工作，确保人民群众的生命财产安全，特编制防汛抢险应急预案。

### 一、基本情况

黑洼里水库座落在高甸村老姚组，始建于 1962 年，2016 年除险加固，属菜籽湖水系。集水面积 0.35km<sup>2</sup>，总库容 12 万 m<sup>3</sup>。粘土心墙坝，最大坝高 14.5m；宽顶堰溢洪道泄洪，堰顶高程 80.1m，最大泄量 13m<sup>3</sup>/s；放水涵为钢筋砼箱涵，孔径 80\*120cm；水库防洪设计洪水位 80.86m，汛限水位 80.1m。水库灌溉面积 300 亩。水库安全评估为 I 类坝，大坝经除险加固后，未发现问题和隐患。

### 二、防汛组织机构

#### 1、行政责任人、技术责任人、巡查责任人

行政责任人：伍友松，职务：雨坛镇副镇长，手机 13855658279；

技术责任人：吴小忠，职务：雨坛水利站站长，手机：15855636790；

巡查责任人：吴照泽，职务：高甸村书记、主任，手机：15205568192。

#### 2、防汛抢险队伍

抢险队队长：吴照泽（村书记、主任，手机 15205568192）

副队长：王文龙（村总支委员，手机 13295627989）

队员：姚大万、吴昭付、朱文件、朱小浩、程解明、程社民。

### 三、防汛抢险物资

备齐木桩 200 根（长度不短于 2.5m），编织袋、麻袋 500 条，碎石、黄沙各 5 吨，备用土 5 立方，刀锤斧等工具齐全，集中在石子厂和水库旁边吴昭付家，安排专用车辆调运。

### 四、巡坝查险制度

1、日常巡查：巡查人姚大万，手机 18855645048，每天巡查一次。

2、强降雨高水位期间巡查：当水位达到 79.5m 时，巡查人每 5 小时巡查一次；当水位达到 80.1m 时，巡查责任人和巡查人每 2 小时巡查一次，村安排 6 人 24 小时三班值班巡查。

#### 五、预警条件、人员、对象及方式

预警包括泄洪预警和险情预警。

预警条件：达到 79.5m 水位或出现险情。

发布预警人员：吴照泽负责水库现场预警发布。

预警发布方式：通过电话、手机、到户告知等手段发布。

预警接收对象及联系方式：

- 1、正常泄洪预警：通过电话、手机联系泄洪威胁区镇、村、组干部；
- 2、险情预警：电话、手机报告水库行政责任人、技术责任人。

#### 六、抢险措施

1、开启放水闸快速降低库水位措施。

2、针对出险具体情况，及时会商，制定抢险措施，经行政责任人同意后立即指挥抢险。

### 雨坛镇新塘村石冲水库防汛抢险应急预案

为切实做好石冲水库防汛工作，确保人民群众的生命财产安全，特编制防汛抢险应急预案。

#### 一、基本情况

石冲水库座落在新塘村石冲组，始建于 1959 年，2011 年除险加固，属菜籽湖水系。集水面积 0.58km<sup>2</sup>，总库容 11 万 m<sup>3</sup>。粘土心墙坝，最大坝高 14.5m；宽顶堰溢洪道泄洪，堰顶高程 91.3m，最大泄量 41.02m<sup>3</sup>/s；放水涵为钢筋砼箱

涵，孔径 80\*100cm；水库防洪设计洪水位 92.3m，汛限水位 91.3m。水库灌溉面积 800 亩。水库安全评估为Ⅲ类坝，大坝经除险加固后，目前工程未发现问题和隐患。

## 二、防汛组织机构

### 1、行政责任人、技术责任人、巡查责任人

行政责任人：盛爱国，职务：雨坛镇党委委员，手机 13965806828；

技术责任人：吴小忠，职务：雨坛水利站站长，手机：15855636790；

巡查责任人：胡善虎，职务：新塘村总支书记、主任，手机：15357067666。

### 2、防汛抢险队伍

抢险队队长：鲍安平（总支副书记，手机 18133025588）

队员：伍德兰、刘克俭、吴本善、王文学、鲍官军、鲍官胜、王友香、胡生友、盛龙发。

## 三、防汛抢险物资

备齐木桩 200 根（长度不短于 2.5m），编织袋、麻袋 500 条，碎石、黄沙各 5 吨，备用土 5 立方，刀锤斧等工具齐全，集中在石子厂和水库旁边伍德兰家，安排专用车辆调运。

## 四、巡坝查险制度

1、日常巡查：巡查人伍德兰，手机 18130475196，每天巡查一次。

2、强降雨高水位期间巡查：当水位达到 91m 时，巡查人每 5 小时巡查一次；当水位达到 91.3m 时，巡查责任人和巡查人每 2 小时巡查一次，村安排 6 人 24 小时三班值班巡查。

## 五、预警条件、人员、对象及方式

预警包括泄洪预警和险情预警。

预警条件：达到 91m 水位或出现险情。

发布预警人员：鲍安平负责水库现场预警发布。

预警发布方式：通过电话、手机、到户告知等手段发布。

预警接收对象及联系方式：

1、正常泄洪预警：通过电话、手机联系泄洪威胁区镇、村、组干部；

2、险情预警：电话、手机报告水库行政责任人、技术责任人。

## 六、抢险措施

1、开启放水闸快速降低库水位措施。

2、针对出险具体情况，及时会商，制定抢险措施，经行政责任人同意后  
立即指挥抢险。

## 雨坛镇新塘村齐大塘水库防汛抢险应急预案

为切实做好齐大塘水库防汛工作，确保人民群众的生命财产安全，特编制  
防汛抢险应急预案。

### 一、基本情况

齐大塘水库座落在新塘村叶东组，始建于 1958 年，2016 年除险加固，属  
菜籽湖水系。集水面积 0.4km<sup>2</sup>，总库容 11.7 万 m<sup>3</sup>。均质土坝，最大坝高 6.41m；  
宽顶堰溢洪道泄洪，堰顶高程 47.4m，最大泄量 6.2m<sup>3</sup>/s；放水涵为钢筋砼箱涵，  
孔径 80\*100cm；水库防洪设计洪水位 48.12m，汛限水位 47.4m。水库灌溉面积  
400 亩。水库安全评估为 I 类坝，大坝经除险加固后，目前工程未发现问题和隐  
患。

### 二、防汛组织机构

#### 1、行政责任人、技术责任人、巡查责任人

行政责任人：盛爱国，职务：雨坛镇党委委员，手机 13965806828；

技术责任人：吴小忠，职务：雨坛水利站站长，手机：15855636790；

巡查责任人：胡善虎，职务：新塘村总支书记、主任，手机：15357067666。

#### 2、防汛抢险队伍

抢险队队长：胡善虎（总支书记，手机 15357067666）

队员：吴强龙、、刘操、吴文虎、胡善龙、汪学冀、吴香英、胡天亚。

### 三、防汛抢险物资



		水位	频率				长度	顶高程	有闸	宽度/孔径		
12.43 万 m <sup>3</sup>	20 年一遇	97.17 m	20 0 年 一 遇	97.6 3m	均 质 土 坝	13. 8m	98. 7m	100 m	96. 6m	无	4m	7.16m <sup>3</sup> /s

汛期：5 月 1 日~8 月 30 日

汛限水位：96.6m

洪水调度方式：当库水位达到 96 米并预报有强降雨时，通过放水设施预降水位至 95.5 米，库水位超过溢洪道顶高程时自由溢洪。

调度权限：镇政府

调度令执行人员：许龙，联系方式：18956229788

泄洪预警水位：96 米。（即：到达这个库水位且水位还在上涨就要向下游发出泄洪预警。）

泄洪预警人员：姚和平，预警方式：电话、手机、到户告知等

泄洪预警信息发布对象：镇、村、组干部，联系方式：电话、手机

上坝道路：水泥路，长度：1.5 公里，能通车，路况好

放水设施：钢筋砼箱涵，孔径（80\*120cm）

椅石水库（小2型）汛期调度运用计划表

位置：枞阳县雨坛镇高甸村

水系：菜子湖

集水面积：0.27 平方公里

总库容	洪水标准				大坝			溢洪道/泄洪洞				
	设计频率	设计水位	校核频率	校核水位	坝型	最大坝高	坝顶高程	坝顶长度	溢洪顶高程	是否有闸	堰顶宽度/孔径	最大泄量
10 万 m <sup>3</sup>	20 年一遇	76.7m	200 年一遇	77.5m	均质坝	12.9m	77.3m	172m	75.6m	无	2m	19.77m <sup>3</sup> /s

汛期：5 月 1 日~8 月 30 日

汛限水位：75.6m

洪水调度方式：当库水位达到 75 米并预报有强降雨时，通过放水设施预降水位至 74 米，库水位超过溢洪道顶高程时自由溢洪。

调度权限：镇政府

调度令执行人员：吴照泽，联系方式：15205568192

泄洪预警水位：75 米。（即：到达这个库水位且水位还在上涨就要向下游发出泄洪预警。）

泄洪预警人员：吴照泽，预警方式：电话、手机、到户告知等

泄洪预警信息发布对象：镇、村、组干部，联系方式：电话、手机

上坝道路：水泥路，长度：0.6 公里，能通车，路况好

放水设施：钢筋砼箱涵，孔径（80\*100cm），自流高涵孔径直径 30cm。

黑洼里水库（小 2 型）汛期调度运用计划表

位置：枞阳县雨坛镇高甸村

水系：菜子湖

集水面积：0.35 平方公里

总库容	洪水标准				大坝			溢洪道/泄洪洞				
	设计频率	设计水位	校核频率	校核水位	坝型	最大坝高	坝顶高程	坝顶长度	溢洪顶高程	是否有闸	堰顶宽度/孔径	最大泄量
12 万 m <sup>3</sup>	20 年一遇	80.86 m	20 年一遇	81.35 m	粘土心墙坝	14.5 m	82 m	159 m	80.1 m	否	5m	13m <sup>3</sup> /s

汛期：5 月 1 日~8 月 30 日

汛限水位：80.1m

洪水调度方式：当库水位达到 79.5 米并预报有强降雨时，通过放水

设施预降水位至 79 米，库水位超过溢洪道顶高程时自由溢洪。

调度权限：镇政府

调度令执行人员：吴照泽，联系方式：15205568192

泄洪预警水位：79.5 米。（即：到达这个库水位且水位还在上涨就要向下游发出泄洪预警。）

泄洪预警人员：王文龙，预警方式：电话、手机、到户告知等

泄洪预警信息发布对象：镇、村、组干部，联系方式：电话、手机

上坝道路：砂石路，长度：2.5 公里，能通车，路况一般

放水设施：钢筋砼箱涵，孔径（80\*120cm）

石冲水库（小 2 型）汛期调度运用计划表

位置：枞阳县雨坛镇新塘村

水系：菜子湖

集水面积：0.58 平方公里

总库容	洪水标准				大坝			溢洪道/泄洪洞				
	设计频率	设计水位	校核频率	校核水位	坝型	最大坝高	坝顶高程	坝顶长度	溢洪顶高程	是否有闸	堰顶宽度/孔径	最大泄量
11 万 m <sup>3</sup>	20 年一遇	92.3m	20 年	93.3 m	粘土心	14.5 m	94 m	230 m	91.3 m	无	5m	41.02m <sup>3</sup> /s

			一 遇	增 坝							
<p>汛期：5月1日~8月30日</p> <p>汛限水位：91.3m</p> <p>洪水调度方式：当库水位达到91米并预报有强降雨时，通过放水设施预降水位至90米，库水位超过溢洪道顶高程时自由溢洪。</p> <p>调度权限：镇政府</p> <p>调度令执行人员：胡善虎，联系方式：15357067666</p> <p>泄洪预警水位：91米。（即：到达这个库水位且水位还在上涨就要向下游发出泄洪预警。）</p> <p>泄洪预警人员：鲍安平，预警方式：电话、手机、到户告知等</p> <p>泄洪预警信息发布对象：镇、村、组干部，联系方式：电话、手机</p> <p>上坝道路：水泥路，长度：2.0公里，能通车，路况好</p> <p>放水设施：钢筋砼箱涵，孔径（80*100cm）</p>											

齐大塘水库（小2型）汛期调度运用计划表

位置：枞阳县雨坛镇新塘村

水系：菜子湖

集水面积：0.4 平方公里

总库容	洪水标准				大坝			溢洪道/泄洪洞				
	设计频率	设计水位	校核频率	校核水位	坝型	最大坝高	坝顶高程	坝顶长度	溢洪顶高程	是否有闸	堰顶宽度/孔径	最大泄量
11.7 万 m <sup>3</sup>	20 年一遇	48.12 m	200 年一遇	48.63 m	均质土坝	6.41 m	49.3 m	119 m	47.4 m	否	2.5m	6.2m <sup>3</sup> /s

汛期：5 月 1 日~8 月 30 日

汛限水位：47.4m

洪水调度方式：当库水位达到 47 米并预报有强降雨时，通过放水设施预降水位至 46.5 米，库水位超过溢洪道顶高程时自由溢洪。

调度权限：镇政府

调度令执行人员：胡善虎，联系方式：15357067666

泄洪预警水位：47 米。（即：到达这个库水位且水位还在上涨就要向下游发出泄洪预警。）

泄洪预警人员：胡善虎，预警方式：电话、手机、到户告知等

泄洪预警信息发布对象：镇、村、组干部，联系方式：电话、手机

上坝道路：水泥路，长度：0.6 公里，能通车，路况好

放水设施：钢筋砼箱涵，孔径（80\*100cm）

### 附件 5

#### 枞阳县小水库汛前检查责任卡

库名 王洼水库      2022 年      雨坛 镇

流域、河流	菜子	来水面积	0.31k	汛限水
湖		m <sup>2</sup>		位
				96.6m
校核水		总库		最大泄量
位	97.63m	容	12.43 万 m <sup>3</sup>	<sup>3</sup> /s
7.16m				
检查中 发现的 主要问 题	无			
处理意 见、主要 度汛措 施 及落实				

情况				
检查人 签字	行政首 长  伍友松		处理负责 人	
	技术人员 忠 许 龙  吴小		处理时限	
防汛 责任人	行政负责人	姚志强	手机号 码	18256265834
	技术负责人	吴小忠	手机号 码	15855636790
	水库负责人	许 龙	手机号 码	13956529622
	管理人员	钱海龙	手机号 码	13956529622

附件 5

枞阳县小水库汛前检查责任卡

库名 椅石水库    2022 年    雨坛 镇

流域、河流 湖	菜子	来水面积 m <sup>2</sup>	0.27k	汛限水 位	75.6m
校核水 位	77.5m	总库 容	10 万 m <sup>3</sup>	最大泄量 m <sup>3</sup> /s	19.77m

检查中 发现的 主要问 题	无			
处理意 见、主要 度汛措 施  及落实 情况				
检查人  签 字	行政首长 松	伍友	处理负责 人	
	技术人员 忠 吴照泽	吴小	处理时限	
防 汛 责任人	行政负责人	伍友松	手机号 码	13855658279
	技术负责人	吴小忠	手机号 码	15855636790
	水库负责人	吴照泽	手机号 码	15205568190

	管理人员	吴海权	手机号码	13955620146
--	------	-----	------	-------------

附件 5

枞阳县小水库汛前检查责任卡

库名 黑洼里水库    2022 年    雨坛 镇

流域、河流	菜子	来水面积	0.35k	汛限水	
湖		m <sup>2</sup>		位	80.1m
校核水		总库		最大泄量	13m <sup>3</sup>
位	81.35m	容	12 万 m <sup>3</sup>	/s	
检查中 发现的 主要问 题	无				
处理意 见、主要 度汛措 施  及落实 情况					

检查人	行政首长 伍友松		处理负责人	
	技术人员 吴小忠 吴照泽		处理时限	
防汛责任人	行政负责人	伍友松	手机号码	13855658279
	技术负责人	吴小忠	手机号码	15855636790
	水库负责人	王文龙	手机号码	13295627989
	管理人员	姚大万	手机号码	18855645048

附件 5

枞阳县小水库汛前检查责任卡

库名 石冲水库      2022 年      雨坛 镇

流域、河流	菜子	来水面积	0.58k	汛限水位	91.3m
湖		m <sup>2</sup>			
校核水位	93.3m	总库容	11 万	最大泄量	41.02m <sup>3</sup>
		m <sup>3</sup>		/s	
检查中					

发现的 主要问 题	无			
处理意 见、主要 度汛措 施  及落实 情况				
检查人	行政首 长  伍友松		处理负责 人	
签 字	技术人员 吴小 忠 胡善虎		处理时限	
防 汛  责任人	行政负责人	盛爱国	手机号码	13965806828
	技术负责人	吴小忠	手机号码	15855636790
	水库负责人	鲍安平	手机号码	18133025588
	管理人员	伍德兰	手机号码	18130475196

附件 5

枞阳县小水库汛前检查责任卡

库名 齐大塘水库      2022 年      雨坛 镇

流域、河流 湖	菜子	来水面积	0.4k m <sup>2</sup>	汛限水位	47.4m
校核水位	48.63m	总库容	11.7 万 m <sup>3</sup>	最大泄量	6.2m <sup>3</sup> /s
检查中 发现的 主要问 题	无				
处理意 见、主要 度汛措 施  及落实 情况					
检查人  签 字	行政首 长		伍友松	处理负责 人	
	技术人员 忠 胡善虎		吴小	处理时限	
防 汛	行政负责人	盛爱国		手机号 码	13965806828

责任人	技术负责人	吴小忠	手机号码	15855636790
	水库负责人	胡善虎	手机号码	15357067666
	管理人员	吴文虎	手机号码	15357246297